Группа компаний ВБК

Выгодно. Быстро. Качественно.



Телефоны:

Москва+7 (499) 110-13-12Екатеринбург+7 (343) 3-517-516Новосибирск+7 (383) 207-55-60

E-mail: <u>2532566@mail.ru</u> Сайт: <u>http://emal-nc-132.ru</u>

Эмаль ЭП-140 М



Эмаль ЭП-140 М для окраски деревянных, бетонных и любых металлических поверхностей (в т.ч. алюминий, титан, нержавеющая сталь), подвергающихся обливу НГЖ-4, воздействию агрессивных сред –растворов щелочей и слабых растворов кислот, нефтепродуктов, спирто-бензиновой смеси.



Расход: Расход разбавленной грунтовки 150-270 г/м² на 1 слой,время высыхания одного слоя - 2 часа.

Эмаль наносится на поверхность в 2 слоя методом пневматического распыления или кистью.

Читать далее: http://emal-nc-132.ru/emal-ep-140-m.html



Группа компаний ВБК, Сайт: http://emal-nc-132.ru

_ E-mail: <u>2532566@mail.ru</u>

Телефоны: Москва +7 (499) 110-13-12, Екатеринбург +7 (343) 3-517-516,

Новосибирск +7 (383) 207-55-60